



## Rewah Inducryl - käyttöturvallisuustiedote

### Tuotenimi: Inducryl

#### 1 VALMISTAJA

Rewah n.v.  
Nijverheidsweg 24  
2240 Zandhoven  
Belgia  
Tel +32 (0)3 475 1414  
Fax +32 (0)3 475 1094

Maahantuojat:  
Kaakelikeskus Helsinki Oy  
Hankasuontie 6  
00390 Helsinki  
Tel +358 9 512 34 70  
Fax +358 9 512 34 744

#### 2 YHDISTEEN AINESOSAT

Stryteeni akryylipolymeeri

#### 3 TERVEYDELLE HAITALLISET AINESOSAT

Tuote ei sisällä mitään terveydelle haitallisia ainesosia. ( EC:n direktiivi 88 / 379 ).Tuote ei ole myrkyllinen, haitallinen, ärsyttävä, syövyttävä eikä myöskään hapettava.

#### 4 SUOJAUS- JA ENSIAPUOHJEET

Sisäänhengitykseen  
Hengityssuojaimia ei tarvita.

Ihokosketukseen  
Äärimmäisessä tapauksessa voi iho ärsyntyä, tällöin aine huuhdellaan saippualla ja vedellä.

Silmäkosketukseen  
Silmäkontaktin sattuessa silmiä haudutetaan 10 minuuttia haalealla vedellä. Tarvittaessa käänny lääkärin puoleen.

Sisäiseen nauttimiseen  
Voi aiheuttaa pahoinvointia. Annetaan runsaasti juotavaa. Puhdistetaan suu, nielu ja kurkku. Käänny heti lääkärin puoleen.

#### 5 PALOTURVALLISUUS

Tuote on vesiperustainen ja lähes palamaton. Kuitenkin kuivunut polymeeri on syttyvää. Palaessaan aine voi muodostaa haitallisia kaasuja. Sammutus vedellä, sammuttimella, CO<sub>2</sub>:lla, hiekalla sekä kaikilla palosammutukseen soveltuvilla aineilla ja välineillä.

#### 6 ONNETTOMUUDEN EHKÄISEVIÄ TOIMENPITEITÄ



## Rewah Inducryl - käyttöturvallisuustiedote

Suhtaudu aineeseen kuten käsittelisit mitä tahansa kemiallista ainetta. Estä tuotteen joutuminen viemäriin ja vesijohtoveteen. Puhdista vuotaneet aineet takaisin astioihin, imeytä pienemmät määrät hiekkaan ja kerää ne asianmukaisesti jäteastioihin. Jätteiden keräyksessä noudatetaan paikallisia -, kansallisia- tai EU-normeja.

### 7 KÄSITTELY JA VARASTOINTI

Vältä iho- ja silmäkosketusta, käytä tuuletusta sisätiloissa. Varastoi + 5 C - + 40 C asteessa. Aine on suojeltava jäätymiseltä ja pidettävä pois suorasta auringonpaisteesta. Tuote suositellaan säilytettäväksi muovipäällysteisissä, ruostumattomissa teräs- tai alumiinastioissa.

### 8 ALTISTUS/ SUOJAUS

Älä syö tai juo, äläkä tupakoi työkohteessa. Pese kädet työn jälkeen. Käytä tarvittaessa suojakäsineitä ja suojaa silmät turvalaseilla. Vältä iho- ja suukosketusta.

### 9 TEKNISET OMINAISUUDET

Viskoosi - emulsio  
 Väri: harmaa  
 Haju: lievä  
 pH: 8.0 +/- 0.5  
 Kiehumispiste: sama kuin vedellä  
 Syttymispiste: lähes palamaton  
 Hapettuminen: erittäin vähäinen  
 Höyryn tiiviyys: (ilma=1) erittäin vähäinen  
 Suhteellinen tiiviyys: (vesi=1) +/- k 1,5 kg / L  
 Liukenevuus vedessä: sekoittuva  
 Dynaaminen viskositeetti: 20000 cps

### 10 KÄSITTELY JA VARASTOINTI

Oikein varastoituna tuotetta voi käyttää pakkaukseen merkitystä valmistuspäivästä kaksi vuotta. Sitä pidempi tai muuten sopimaton varastointi saattaa aiheuttaa bakteerien muodostusta. Vältä vahvoja happoja ja materiaaleja, jotka reagoivat veden kanssa.

### 11 MYRKYLLISYYS

Normaaleissa teollisissa olosuhteissa ei aineen kanssa ole terveysriskiä.

### 12 EKOTOKSIKOLOGINEN INFORMAATIO

Koska tuote sekoittuu veteen, se saattaa levitä laajalle alueelle päästessään viemäriin. Pienikin määrä riittää värjäämään veden. Tuotteella on kuitenkin erittäin pieni ympäristökuormitus joutuessaan viemäriin.

### 13 TUOTE/ PAKKAUKSET

Toimitaan paikallisten ohjeiden mukaan ja toimitetaan tarkoitukseen varatulle jätteidenkäsittelylaitokselle. Puhtaat pakkaukset kierrätykseen.



## Rewah Inducryl - käyttöturvallisuustiedote

### 14 KULJETUS

Tuote ei ole luokiteltu vaaralliseksi.

### 15 YLEISTÄ

Edellä mainittu tieto on vain yleisohjeeksi, eikä se poista käyttäjän vastuuta. Tuotetta saa käyttää vain annettuun tarkoitukseen.

Annettu tieto ei ole täydellinen, joten käyttäjän tulee tarvittaessa tutustua myös tuotteen teknisiin tietoihin, työselostuksiin ja mahdollisesti alkuperäistekstiin.